




Lampe à poser | 220-240 V | 1xE27
9073



Données techniques	
Designer	Linea Light
Année de réalisation	2021
Typologie	Lampe à poser
Position d'installation	Sol
Environnement d'installation	Intérieur
Culot de la lampe	1 x E27
Light emission direction	downward
Frequency	50-60 Hz
Classe d'isolation	2
IP	IP20
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Article à intensité variable	Non
Orientable	Non
Basculement	Oui
angle total (plan horizontal)	100 °
angle total (plan vertical)	50 °
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Prise électrique	Type C
Longueur du câble	2.5 m
Revêtement en résine	Non
Poids net	1.1 Kg

Finition corps	
Matériau	métal
Couleur	Rouge RAL 3020
Fabrication	Vernissage

Finition monture	
Matériau	Aluminium
Couleur	noir RAL 9005
Fabrication	Vernissage



Lampe à poser | 220-240 V | 1xE27
9073

Single emission table lamps for indoor application. LED lamplamp included, lamp cap 1xE27.

The device body is made of metal and features a red ral 3020 finish, processed by means of coating; the mounting frame is made of aluminium, with a embossed black ral 9005 finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 1.1 kg.

. The power supply cable is included and features a 2.5 m lenght.

The device features protection class II and can be floor-mounted.


Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique




Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage


Flux lumineux (source)	806 lm
Température de couleur	2700 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
Température de jonction (appareil)	80
Température standard de l'environnement de	25°C




- ☐ 9071
- ☒ 9072
- ☒ 9073
- ☒ 9074
- ☒ 9075







1




2













3




4













5

1




2




6

1




2

7



8

1



2

